

info@gasserschindeln.it  
www.gasserschindeln.it



# GASSER

Holzschindeln  
Holzrinnen & Zubehör  
Zäune - Fassaden  
Lattenroste - Trennwände  
Rustikale Blockhäuser  
**mountainer**

Scandole  
Grondaie & accessori  
Steccati - facciate  
Griglie - facciate  
Case di legno rustico  
**mountainer**



# Natürlichkeit Natural beauty



Wir fertigen gespaltene Schindeln in Lärchenholz und nutzen die Vorteile extremer Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit, denn Lärchenholz zählt zu den langlebigsten Holzarten in den Alpen und ist stark harzhaltig.

Die Langlebigkeit unserer Lärchenholzschildeln wird unterstützt indem dieselben gespalten und nicht gesägt werden: d.h. dass das Holz entlang der Faser getrennt wird und somit unversehrt bleibt.

Die Holzschindeln sind in verschiedenen Längen erhältlich, je nach Verwendungszweck: z.B. Haus- und Almdächer, Kapellen- und Kirchendächer, Bildstöcke und Wegkreuze.

Die im Alpenraum und besonders bei uns in Südtirol am weitesten verbreitete Holzschindel ist die Legeschindel. Sie dürfte somit auch die älteste Schindelform sein. Die Legeschindel wird in der Standardlänge von 80 cm verwendet und hat am Kopf und Fuß in der Regel eine Dicke von ca. 17 mm.

Per la produzione delle scandole spaccate noi utilizziamo legno di larice, uno dei legnami più duri e ricchi di resina della zona alpina.

Il nostro sistema di produzione rende le scandole di larice ancora più durevoli, prediligendo la fenditura al posto della segatura: il legno viene separato lungo le fibre, rimanendo così completamente intatto.

Le scandole vengono prodotte in diverse lunghezze, secondo i campi di applicazione: tetti di edifici e baite, cappelle e chiese, nicchie all'aperto per immagini sacre e crocifissi.

La scandola più diffusa nell'area alpina, in particolare in Alto Adige, è la scandola da posa, il tipo più antico. La scandola da posa è prodotta nella lunghezza standard di 80 cm ed alle estremità ha uno spessore di circa 17 mm.





Spältenzaun  
Lattenzaun  
Bretterzaun  
Stangenzaun  
usw.

Steccato con:  
assi spaccate  
pali  
tavole  
stanghe ecc.





Tradition

Tradizione

Sunny Valley Kelo Resort  
Santa Caterina - Bormio (SO)



# mountainer



#### ANWENDUNGSBEREICHE:

Lift-, Start-, Ziel-Station  
Biwak-, Forst-, Jagd-Revier  
Freizeit - Camping - Sauna  
Büro-, Verkaufs-, Wohnraum  
Maut-, Info-, Service-, Bus-Station  
Messestand - Kiosk  
Gartenhaus - Bienenhaus  
Jause-Station - Würstel-Stand  
... und unzählige weitere Einsatzmöglichkeiten

#### AMBITI DI IMPIEGO:

stazione per lift - partenza - traguardo  
bivacco - posto guardia forestale -  
caccia - distretto forestale  
tempo libero - camping - sauna  
ufficio - spazio vendita - abitazione  
punto per casello - informazioni - autobus  
stand fieristico - chiosco  
pavillon - apiario  
punto ristoro  
... e molto altro ancora



# Innovation

# Innovazione

- Sofort einsatzfähig
- Für LKW- und Hubschraubertransport geeignet
- Individuelle Formen (abgerundet, eckig ...)
- nutzbar unmittelbar
- transportierbar mit Helikopter, LKW
- individuelle Formen (abgerundet, eckig ...)


#### Abmessungen/Dimensioni:

Höhe/altezza: ca. 2,70 m

Breite/larghezza: ca. 2,55 m (3 m)

Länge/lunghezza: von/da 2 bis/a 8 m (nach Bedarf/secondo esigenze)

Wir bieten den **mountainer** auch im Verleih an.  
Possibilità di noleggio **mountainer**.




### 1. Holzschindeln in Lärche und Zeder Scandole in larice e cedro rosso

Art. - Nr. Nr. Articolo	Länge Lunghezza	Beschreibung Descrizione	Menge/Bund Quantità/Pacco
S20/8	20/8 cm	Rundschindel-Lärche Scandola attondata in larice gehobelt/fresata	100 St./pezzi
S25/10	25/10 cm		100 St./pezzi
S25/6	25/6 cm		100 St./pezzi
S25/10	25/10 cm		100 St./pezzi
S20	20 cm	Lärchenholzschindel mit Fase Scandola spaccata e bisellata	9 bm/ml
S25	25 cm		9 bm/ml
S30	30 cm		9 bm/ml
S40/8	40 cm		8 bm/ml = 1 m <sup>2</sup> /mq 3 lag. Deckung/in terza
S40/9	40 cm		9 bm/ml = 1,17 m <sup>2</sup> /mq 3 lag. Deckung/in terza
S50/9	5,0 cm		9 bm/ml = 1,44 m <sup>2</sup> /mq 3 lag. Deckung/in terza
S50/6,25	50 cm		6,25 bm/ml = 1 m <sup>2</sup> /mq 3 lag. Deckung/in terza
S80	80 cm 30/40/60/70	Legschindel ohne Fase in Lärche Scandola rustica in larice senza bisellatura	1 m <sup>2</sup> /mq 3 lag. Deckung/in terza
Shr	60/80/100 cm	Schindeln gehobelt, geriffelt 20 mm Scandola piallata, fresata 20 mm	1 m <sup>2</sup> /mq 3 lag. Deckung/in terza
S50/10	50 cm	Altschindel Scandola vecchia in larice	10 bm/ml = 1,6 m <sup>2</sup> /mq 3 lag. Deckung/in terza
SZ45	45 cm	Rot-Zedernschindel gleich dick 10-12 mm Scandole in cedro rosso	8,4 bm/ml (= 1,2 m <sup>2</sup> /mq) 3 lag. Deckung/in terza
SZK45	45 cm	Rot-Zedernschindeln konisch, gespalten/gesägt (Indianerschindel) vorne 14 mm dick Scandola in cedro rosso spaccata, segata, conica, sulla punta 14 mm	9,5 bm/ml (= 1,4 m <sup>2</sup> /mq) 3 lag. Deckung/in terza
SZK60	60 cm	Rot-Zedernschindeln konisch, gespalten/gesägt (Indianerschindel) vorne 14 mm dick Scandola in cedro rosso spaccata, segata, conica, sulla punta 14 mm	7 bm/ml (= 1,33 m <sup>2</sup> /mq) 3 lag. Deckung/in terza

### 2. Lärchenholzrinnen Grondaie in legno di larice



Art. - Nr. Nr. Articolo	Durchmesser Diametro	Beschreibung Descrizione
R1	9 cm / 12,5 cm	gefräst - fresate
R2	15 cm / 19,5 cm	gefräst - fresate
R-rustikal	Rustikal / rustica	Lärche rustikal gehackt - larice rustico spacc.
VAL	200 / 40	Rinnenverbinder Aluminium - giunto per grondaie allu.




### 3. Holzhaken und handgeschmiedete Eisenhaken für Rinnen / Supporti per grondaie in legno e ferro battuto

Holzhaken und handgeschmiedete Eisenhaken mit stehendem Profil für die seitliche Montage am Dachsparren (Rafen) bzw. handgeschmiedete, flache Eisenhaken für die Montage an der Schalung. Auf Wunsch vorgebogen (mit Gefälle) und fortlaufender Nummerierung.

Supporti per grondaie di legno e ferro battuto con profilo verticale, nonché supporti di ferro battuto con profilo orizzontale. Su richiesta già piegati (con pendenza) e numerati progressivamente.

Art. - Nr. Nr. Articolo	Durchmesser Diametro
H1	Holzhaken klein / Supporto legno piccolo
H2	Eisenhaken stehend klein / Supporto vert. ferro picc.
H3	Eisenhaken flach klein / Supporto orriz. ferro picc.
H4	Eisenhaken flach gebogen klein Supporto orizzontale ferro piegato piccolo
H5	Holzhaken groß / Supporto legno grande
H6	Eisenhaken stehend groß / Supp. vert. ferro grande
H7	Eisenhaken flach groß / Supporto oriz. ferro grande
H8	Eisenhaken flach gebogen groß Supporto orizzontale ferro piegato grande

### 4. Zubehör für Rinnen - Accessori Grondaie



Art. - Nr. Nr. Articolo	Durchmesser Diametro	Beschreibung Descrizione
KL	300 ml	Kleber für Rinne - Colla per grondaia
N	50/60/80 mm	Ziernägeln - Chiodi
K1	Lfm	Regenablauf-Kette rund / catena rotonda
K2	Lfm	Regenablauf-Kette, eckig - klein catena rettangolare piccola
K3	Lfm	Regenablauf-Kette, eckig - groß catena rettangolare grande
K4	Lfm	Regenablauf-Kette - Kupfer / catena in rame
K5	Lfm	Regenablauf-Kette - Inox / catena acciaio inox
T	750 gr	Teer / Catrame
KH1	65 mm	Kettenhaken klein / gancio catena - piccolo
KH2	100 mm	Kettenhaken groß / gancio catena - grande
KSZ1	80 mm	Kessel für Rinne klein - verzinkt Cassetta di scarico per grondaia picc. - zincata
KSK1	80 mm	Kessel für Rinne klein - Kupfer Cassetta di scarico per grondaia picc. - rame
KSZ2	100 mm	Kessel für Rinne groß - verzinkt Cas. di scarico per grondaia grande - zincata
KSK2	100 mm	Kessel für Rinne groß - Kupfer Cas. di scarico per grondaia grande - rame

5. Lärchenstangen - Pali in larice		
Art. - Nr. Nr. Articolo	Durchmesser Diametro	Beschreibung Descrizione
St60	60 mm	Rundstange - Palo in larice
St80	80 mm	Rundstange - Palo in larice
St100	100 mm	Rundstange - Palo in larice
St120	120 mm	Rundstange - Palo in larice
St120verl	120 mm	Rundstange verleimt - Palo in larice incoll.
St 140	140 mm	Rundstange - Palo in larice
St 160	160 mm	Rundstange - Palo in larice
St80/50	80/50 mm	Lärchenstange halbrund - Palo mezzotondo larice
St120/60	120/60 mm	Lärchenstange halbrund - Palo mezzotondo larice
Stvar	Variabel / variabile	Rustikale Waldstange Fichte - Palo rust. nat. Abete
Stvar50	Breite variabel/Largh. var. Höhe/Altezza 50 mm	Rustikale Waldstange Fichte 50 mm Palo rustico naturale Abete 50 mm

6. Schneehaken - Supporti pali neve	
Art. - Nr. Nr. Articolo	Durchmesser Diametro
H80	Schneehaken 80 mm / Supporto palo neve 80 mm
H100	Schneehaken 100 mm / Supporto palo neve 100 mm
H100S	Schneehaken verstärkt 100 mm mit Schrauben Supporto palo neve rinforzato 100 mm con vite
H120S	Schneehaken verstärkt 120 mm mit Schrauben Supporto palo neve rinforzato 120 mm con vite

7. Lärchenspälten Assicelle spaccate di larice	
Art. - Nr. Nr. Articolo	Länge Lunghezza
Sp80	80 cm
Sp90	90 cm
Sp100	1,00 m
Sp110	1,10 m
Sp120	1,20 m
Sp130	1,30 m
Sp140	1,40 m
Sp150	1,50 m

8. Zaunsäulen - Pali per steccato		
Art. - Nr. Nr. Articolo	Beschreibung Descrizione	Durchmesser Diametro
Sa1	Säule halbrund - mit Bohrung 1,00 m - 1,30 m (gebrannt) Colonna mezzotonda - con foro 1,00 - 1,30 m (alla fiamma)	16 - 22 cm
Sa2	Säule rund - mit Bohrung 1,00 m - 1,30 m (gebrannt) Colonna tonda - con foro 1,00 - 1,30 m (alla fiamma)	16 - 22 cm
Sa3	Säule halbrund gespitzt - gebrannt Colonna mezzotonda - appuntita - alla fiamma 2,00 m lang / lunghezza 2,00 m	16 - 22 cm
Sa4	Säule rund - gespitzt - gebrannt Colonna tonda - appuntita - alla fiamma 2,00 m lang / lunghezza 2,00 m	16 - 22 cm
Sa5	Säule halbrund - gefräst - gespitzt Colonna mezzotonda - fresata - appuntita 2,00 m lang / lunghezza 2,00 m	6 - 12 cm
Sa6	Säule rustikal gespalten - gespitzt Colonna rustica spaccata - appuntita 1,40 m lang / lunghezza 1,40 m	4 - 7 cm
Sa7	Stahlrohr verzinkt Tubo zincato	27 mm 250/500 mm

9. Verschiedenes - Diversi		
Art. - Nr. Nr. Articolo	Beschreibung Descrizione	Maße Misure
L1	Lochgitter - Rete aereazione	80 mm Alu - alluminio
L2	Lochgitter - Rete aereazione	100 mm Alu - alluminio
L3	Lochgitter - Rete aereazione	80 mm Kunststoff - plastica
L4	Lochgitter - Rete aereazione	100 mm Kunststoff - plastica
EB	Einlaufblech	100/30 mm
K1	Klammern/Graffe	40 mm
K2	Klammern/Graffe	63 mm




Blumentrog  
Wassertrog  
Wegkreuze  
Lattenroste  
Vogelhäuschen  
usw.

Fioriere  
Fontane  
Crocifissi  
Griglie  
Casette per uccelli  
ecc.

# GASSER



MEISTERBETRIEB  
IMPRESA DI MAESTRO  
ARTIGIANO  
ESERCIZIO DE MAESTER  
ARTEJAN



**GASSER SCHINDELN GMBH**  
 Gewerbezone Kalten Keller 1  
 Zona Artigianale Cantina Fredda, 1  
 I-39040 Barbian (BZ) • Barbiano (BZ)

Mobiltel.: 0039 335 6356118  
 Tel. 0039 0471 653041 • Fax 0039 0471 653361  
[info@gasserschindeln.it](mailto:info@gasserschindeln.it) • [www.gasserschindeln.it](http://www.gasserschindeln.it)